

Số: 25/PA-THHH

Thanh Trì, ngày 08 tháng 12 năm 2021

PHƯƠNG ÁN

Phòng, chống dịch Covid -19 tại trường Tiểu học Hữu Hòa khi có trường hợp mắc Covid-19 (F0), nghi ngờ mắc Covid-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/07/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “ hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch COVID-19”;

Quyết định số 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021 của chính phủ về qui định tạm thời “thích ứng an toàn, thích ứng, kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19”;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết 128/NĐ-CP của chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện nghị quyết 128/NĐ-CP của chính phủ;

Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT – GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy và học trực tiếp tại cơ sở giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 895/KH-BGDĐT ngày 09/09/2021 về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành GD năm 2021- 2022;

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-SYT ngày 25/10/2021 của liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới;

Căn cứ Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/08/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với trẻ em;

Căn cứ Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, ký túc xá;

Căn cứ Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/03/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở trong trường học;

Căn cứ Công văn số 1583/BGDĐT – GDTC 07/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 4095/UBND-KGVX ngày 19/11/2021 của Ủy ban

nhân dân huyện Thành Phố về hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1);

Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 21306/HDLN-YT- GDĐT ngày 03/12/2021 của liên ngành Sở Y tế và giáo dục đào tạo về phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi mắc COVID-19, tiếp xúc gần(F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)

Trường Tiểu học Hữu Hòa xây dựng Phương án Phòng, chống dịch Covid -19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) tại nhà trường.

- Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học trên nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong dịch Covid-19” hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của nhà trường.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống dịch.

- Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

- Chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất đảm bảo cơ sở vật chất đầy đủ để xét nghiệm, cách ly... ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả khi có dịch xảy ra theo nguyên tắc 4 tại chỗ.

- Tập thể CB, GV, NV nhà trường chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, xác định nội dung này là công việc trọng tâm, được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục tại nhà trường.

II. PHƯƠNG ÁN KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 TẠI NHÀ TRƯỜNG

1. Phát hiện có các trường hợp F0 tại trường.

- Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc

COVID-19.

- Thông báo ngay với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

- Thông báo cho người bị F0 và yêu cầu không tụ di chuyển, không tiếp xúc gần dưới 1mét với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn xử trí. Hướng dẫn cho F0 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng đến phòng cách ly tạm thời; hạn chế di chuyển bằng thang máy hoặc bố trí thang máy riêng và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng.

- Phong tỏa tạm thời toàn bộ trường, lớp nào ở yên lớp đó. Thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang có mặt tại trường thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng; yêu cầu nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K.

- Phối hợp với trạm y tế tiếp tục điều tra, truy vết, lấy mẫu, cách ly, rút gọn phạm vi phong tỏa phù hợp với các trường hợp bệnh cụ thể.

Lưu ý: Phong tỏa tạm thời khu vực có liên quan đến F0 tùy thuộc mức độ di chuyển của F0(học sinh, cán bộ, giáo viên dạy tại lớp hay nhiều lớp); diện phong tỏa có thể toàn bộ trường học hoặc từng tầng/ khu vực học, làm việc, phòng học có liên quan đến F0.

- Phối hợp ngành y tế truy vết các trường hợp F1. Lưu ý: Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học khác là F1 thì tách ngay ra khu vực riêng để tổ chức cách ly theo quy định. Phối hợp lấy mẫu xét nghiệm F1 theo chỉ định của Y tế Địa phương; cách ly tập chung F1 theo quy định.

- Tùy tình hình dịch tễ có thể lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả học sinh, giáo viên, người lao động đang ở trường hoặc lấy theo khu hoặc dãy lớp học hoặc theo tầng lớp học (những người đang nghi mắc bệnh và F1 thì lấy mẫu xét nghiệm đơn. Những người khác thì nên lấy mẫu xét nghiệm gộp 5-10).

- F1 trong cộng đồng: Lập danh sách cán bộ giáo viên học sinh tiếp xúc gần và trường hợp liên quan đang ở cộng đồng theo yêu cầu của y tế địa phương.

- Tổ chức truy vết F2; xem xét lấy mẫu xét nghiệm cho F2 nếu tiên lượng thấy nguy cơ F1 có thể trở thành F0 và lây cho F2. Hướng dẫn các TH F2 về cách ly tại nhà, nơi cư trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1.

- Tiếp tục phối hợp rà soát ngay để phát hiện những giáo viên học sinh người lao động có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh trong trường học và đnag ở trong cộng đồng. Tổ chức ngay việc cách ly tạm thời tại trường học ca bệnh nghi ngờ và tổ chức lấy mẫu đơn tại khu vực riêng.

Lưu ý: Trong khi chờ kết quả xét nghiệm: Học sinh, giáo viên, người

lao động đang có mặt tại trường ở nguyên tại chỗ.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm vì nguy cơ xảy ra lây nhiễm trong lúc phong tỏa tạm thời là rất cao: lớp học nào ở yên lớp học đó, tự quản và thực hiện 5K.

Rà soát toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên học sinh theo danh sách quản lý(số có mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ, số đang công tácsvaf các trường hợp khác). Truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 thông qua nhiều hình thức như: Dữ liệu khai báo bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, camera giám sát, sổ theo dõi, thông tin từ giáo viên chủ nhiệm....

Khoang vùng khử khuẩn toàn bộ các khu vực liên quan theo hướng dẫn của y tế địa phương.

Tùy theo đánh giá nguy cơ và hướng dẫn của y tế địa phương. Trường ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương quyết định việc hoạt động trở lại của trường học.

* Đối với các trường hợp F0 đã khỏi bệnh và có giấy ra viện thì tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà/ nơi cư trú đủ 14 ngày thì mới trở lại trường.

2. Phát hiện có các trường hợp F0 là học sinh, giáo viên, nhân viên của trường ngoài giờ học, làm việc.

- Báo cáo ngay cho Hiệu trưởng - Trường ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường và của địa phương(xã phường quận huyện)

- Tạm dừng hoạt động của nhà trường để thực hiện khử khuẩn truy vết, lập danh sách **F1, F2** và chờ kết quả xét nghiệm

- Phối hợp cơ quan y tế địa phương(trạm y tế xã phường hoặc trung tâm thực hiện điều tra truy vết, lập danh sách F1, F2 là cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường. tùy tình hình dịch, cơ quan y tế địa phương hợp F1, F2 có triệu chứng, người liên quan của trường.

- Tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ trường, đặc biệt khu vực làm việc học tập của F0.

- Chờ kết quả xét nghiệm của F1, F2 người liên quan(nếu có). Trường ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương quyết định việc học trở lại của trường học.

III. PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI MẮC COVID-19, F1, F2

1. Phương án khi có trường hợp CB, GV, NV, HS nghi mắc Covid-19 (F0) tại nhà trường.

Khi phát hiện CB, GV, NV, HS trong nhà trường có một trong các biểu

hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... thực hiện theo các bước sau:

- Thông báo cho Hiệu trưởng – Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID, nhân viên y tế của nhà trường.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi mắc Covid-19 đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn CB, GV, NV, HS nghi ngờ mắc Covid-19 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời.

- Gọi điện thoại cho UBND xã, trạm y tế xã để được tư vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.

- Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi mắc đến cơ sở y tế.

- Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn toàn bộ nhà trường, đặc biệt là khu vực phát hiện nghi ngờ mắc bệnh .

- Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa phương hoặc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để quyết định bố trí, sắp xếp công việc phù hợp.

2. Phương án khi có trường hợp CB, GV, NV, HS là F1 tại đơn vị

2.1. Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại nhà trường

- Thông báo cho Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID, nhân viên y tế của nhà trường.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người khác.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có **F1** đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn **F1** di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời, Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên ngay tại phòng cách ly tạm thời:

- + Nếu kết quả dương tính thì khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn.

- + Nếu kết quả âm tính thì xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nguyên tắc gộp mẫu các trường hợp cùng vị trí làm việc, cùng nơi ở/lưu trú để xử trí các trường hợp **F2** theo quy định.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến **F1**.

- Thông báo cho toàn thể CB,GV,NV, học sinh của nhà trường thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng; yêu cầu CB,GV,NV, học sinh nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K.

- Khi kết quả xét nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

2.2: Khi có F2 tại trường học

- Thông báo ngay cho trường ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương (xã, phường, quận, huyện).

- Hướng dẫn đưa F2 đến phòng cách ly tạm thời, phối hợp với cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm cho F2 nếu có biểu hiện triệu chứng.

- Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi cư trú, chờ kết quả xét nghiệm của F1 và quyết định của ban chỉ đạo phòng, chống dịch nơi cư trú.

- Nếu kết quả xét nghiệm F1 âm tính, thì theo hướng dẫn của cơ quan y tế về đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 kết thúc cách ly theo quy định, thực hiện 5K.

- Đối với những trường hợp F2 không có mặt tại trường: thông báo bằng điện thoại, tin nhắn và yêu cầu tự cách ly tại nơi cư trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi đang ở/lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

2.3. Bộ phận y tế/Tổ chức hành chính/Văn phòng của nhà trường phối hợp với UBND xã, trạm y tế xã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho CB, GV, NV, HS có nguy cơ theo yêu cầu của cơ quan y tế.

2.4. Xử trí đối với các trường hợp F2 khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp F1

- **Kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ** để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, nhà trường được tiếp tục hoạt động bình thường, tăng cường thực hiện 5K và tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.

- Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như Phần IV của Hướng dẫn này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào tình hình thực tế có thể điều chỉnh các phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho phù hợp và phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch của chính quyền địa phương.

1. Xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc tại đơn vị và tổ chức diễn tập.

2. Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm tra việc thực hiện.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại nhà trường.

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế của địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trên đây là Phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại trường Tiểu học Hữu Hòa, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu CB, GV, NV và HS tổ chức tuyên truyền, triển khai và thực hiện có hiệu quả Phương án này; Trưởng ban TTND, Chủ tịch CĐ, Tổ trưởng các tổ giúp Ban giám hiệu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch; định kỳ tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho nhà trường theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thanh Trì;
- Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì;
- Lưu:VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thúy Thanh